



**DLUTA.PL**  
narzędzia ręczne do drewna

## Osełki DMT - granulacja

Granulacja osełek DMT określa się w mikronach. Została ona przeliczona na skalę JIS (stosowaną do kamieni japońskich), jednak ze względu na różnice zarówno w procesie produkcji, jak i w technice ostrzenia, **nie można bezpośrednio odnosić osełek pokrytych diamentem do kamieni japońskich** o tej samej granulacji. Np. kamień japoński o granulacji 600 przeznaczony jest do ostrzenia zgrubnego, natomiast osełka diamentowa Fine, która w przeliczeniu otrzymuje również granulację 600 polecana jest do ostrzenia właściwego.

Dlatego też w wyborze kamieni DMT zalecamy kierować się poniższymi zaleceniami producenta. Dla ułatwienia użytkownika, osełki oznaczane są kolorami.



SILVER (XX) Diamond - **Extra-Extra Coarse**

Do naprawy bardzo zniszczonych i zaniedbanych ostrzy, jako alternatywa do szlifowania mechanicznego.

(120 mikronów, 120 w skali JIS)



BLACK (X) Diamond - **Extra Coarse**

Do szybkiej naprawy uszkodzonych i zaniedbanych ostrzy.

(60 mikronów, 220 w skali JIS)



BLUE (C) Diamond - **Coarse**

Do wstępnego wyostrzenia tego ostrza.

(45 mikronów, 325 w skali JIS)



RED (F) Diamond - **Fine**

Do szybkiego przywracania ostrości lekko stopionym narzędziom.

(25 mikronów, 600 w skali JIS)



GREEN (E) Diamond - **Extra Fine**

Do polerowania ostrza do ostrości brzozy.

(9 mikronów, 1200 w skali JIS)



TAN (EE) Diamond - **Extra-Extra Fine**

Dla entuzjastów ekstremalnie ostrości.

(3 mikrony, 8000 w skali JIS)

